

DECÁLOGO

cuidados

VÍAS VENOSAS PERIFÉRICAS

@Creative_Nurse

1

Se recomienda realizar una adecuada **higiene de manos siempre**; para vía periférica se utilizaran guantes limpios

2

Se recomienda **limpiar la piel con un antiséptico** para preparar el campo antes de la inserción de un catéter periférico

3

Se recomienda **retirar catéter** periférico si el paciente desarrolla signos de flebitis, infección o mal funcionamiento del catéter

4

Los catéteres periféricos cortos, se **sellaran con Suero Fisiológico** tras cada uso

5

Se recomienda implantar **protocolos de procedimientos** de terapias intravenosas en las unidades asistenciales

6

Se aconseja **utilizar sistemas de seguridad** que eviten punciones accidentales de los profesionales sanitarios

7

Se recomienda recubrir la zona de inserción con un **apósito transparente**

8

Se aconsejan los apósitos de gasas para **zonas húmedas o exudativas**

9

Se recomienda el **cambio de llaves y sistemas cada 4-7 días** para prevenir complicaciones

10

Los **sistemas de perfusión** continua, tanto primarios como empalmes secundarios, **que NO administran lípidos o productos sanguíneos**, pueden mantenerse más de **96 horas**

